

Муниципальное учреждение
«Управление образования и молодежной политики города Сасово»
АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2014 – 2015 учебному году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад N 8»

В соответствии с Распоряжением Главы администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 27.06.2014 года № 246 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель:

Амелина Л.М. - заместитель главы администрации

Члены комиссии:

Левочкин А.В. - начальника ОНД Сасовского района (по согласованию)

Ромашкин А. В. - заместитель начальника МОМВД России «Сасовский» (по согласованию)

Цыплов В.А. - начальник отделения в г.Сасово УФСБ России по Рязанской области (по согласованию)

Горохова С.В. - начальник Управления образования города Сасово»

Митина О.В. - председатель РК профсоюза работников народного образования и науки

Ермакова И.П. – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области а Сасовском районе (по согласованию)

Комиссией установлено следующее:

1. В 2014/2015 учебном году дошкольное учреждение укомплектовано общим количеством воспитанников 215 человек.

НОРМАТИВЫ, УКАЗАННЫЕ В ЛИЦЕНЗИИ:

Наполняемость групп:

Группа раннего возраста детей

Первая младшая группа 30 детей,

Вторая младшая группа 40 детей,

Средняя группа 40 детей,

Старшая группа 40 детей,

Подготовительная группа 40 детей,

Наличие заявлений родителей/направлений комиссии по распределению детей в дошкольные учреждения/ правильность их оформления Оформление правильное в соответствии с положением о комплектовании муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2. Обеспеченность кадрами/ штаты - укомплектованность всех категорий/ Укомплектовано в соответствии со штатным расписанием.

Правильность их расстановки Соответствует

3. Оформление дошкольного учреждения Соответствует требованиям к оформлению дошкольных образовательных учреждений.

4. Наличие необходимой документации/уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, родителями и др., план работы на год, книга движений детей, книга приказов, план повышения квалификации медработников и пр./в соответствии с утвержденной номенклатурой дел: Лицензия № 302084 от 31.05.2010 года, Устав детского сада, свидетельство о государственной аккредитации ДД 007673, рег. № 28-0240 от 16.07.2010 года, договор о передаче имущества в оперативное управление от 10.02.2005 года, договор между учредителем и ДООУ от мая 2007 года, локальные акты дошкольного учреждения представлены в соответствии с установленной номенклатурой дел детского сада.

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы/наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей - удовлетворительная

Педкабинет оснащён согласно современным требованиям, имеется в достаточном количестве методическая и художественная литература, дидактические пособия, образовательная и развивающие программы, материалы ППО, стенд для воспитателей, наглядный и демонстрационный материал.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели - в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013 М/п МОРФ №65/23 – 16 от 14.03.2000г.

7. Территория: общая площадь – 9571, 6 м²

состояние ограждения - удовлетворительное, металлическое

площадь озеленения -75%

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - нет.

Имеется ли указательные знаки дорожного движения при подъезде к ДОУ - нет

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - удовлетворительное;

наличие и состояние огорода - нет;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников — удовлетворительное; плановый вывоз - ООО «Метком»

наличие договора о вывозе мусора Договор от 27.12.2013 ООО «Метком»

8.3 ДАНИЕ: общее состояние помещений, качество проведенного ремонта:

Капитального -нет

Текущего - частично в группах и помещениях детского сада

искусственное освещение, его состояние - в норме, удовлетворительное

естественное освещение - норма

работа вентиляции/фрамуг, на пищеблоке - в рабочем состоянии

характер и состояние отопительной системы - централизованное, удовлетворительное;

наличие акта опрессовки отопительной системы -

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения /пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д. -

согласно Правил противопожарного режима Российской Федерации (имеются), 11 порошковых огнетушителей; 6 пожарных рукавов

наличие запасных выходов - имеются 8 запасных выходов;

наличие планов эвакуации при пожаре - имеются;

наличие и состояние снабжения:

водой - централизованное

электричеством – централизованное

наличие канализации - централизованное

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

Организация питьевого режима согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013 кипячёная вода

Тип освещения в учреждении/люминесцентное, рассеянного света и др./ - смешанный, люминисцентное, рассеянное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка - Согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013 удовлетворительное.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен - удовлетворительное, 3 смены

обеспеченность игрушками, дидактическими материалами - удовлетворительное

наличие специального оборудованных помещений для организации учебных занятий - имеется

музыкальный и спортивный зал, познавательный центр, кабинет логопеда, Аллея памяти.

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) - 2 музыкальных центра, магнитофоны в каждой группе, 2 компьютера, 2 ноутбука, цифровой фотоаппарат, 2 принтера, сканер, цифровая камера

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря – удовлетворительное, акт-разрешение на проведение занятий и использование спортивного оборудования от 04.08.2014.

зал для музыкальных занятия, его готовность - удовлетворительное

10. ПИЩЕБЛОК: качество проведенного ремонта - удовлетворительное

наличие аварийного титана - имеется

плита/какая/, ее состояние - эл. плита – 3 шт., состояние удовлетворительное

наличие акта о проведении электроизмерительных работ/проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов — акт от 14.04.2013г.

состояние разделочных столов – удовлетворительное, согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - удовлетворительное, согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – 3 ванны, удовлетворительное, согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

обеспеченность посудой, ее состояние - удовлетворительное

котломоечная, ее состояние - удовлетворительное

количество мясорубок, их состояние – 2 шт., удовлетворительное

наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется, согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

11. КЛАДОВЫЕ: качество проведенного ремонта - удовлетворительное.

хранение сыпучих продуктов – в мешках на стеллажах

хранение скоропортящихся продуктов/количество холодильников, их состояние - 2 холодильника, 1 морозильная камера, 2 ШХ - удовлетворительное

наличие и состояние тары для перевозки продуктов /скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.

- поставка продуктов осуществляется ежедневно, кроме выходных дней транспортом поставщика в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств - имеется

наличие горшков – 35 шт., согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

утигогов – 2 шт.

наличие пылесосов для уборки – 3 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – удовлетворительное, в шкафах, в соответствии с Постановлением Минтруда 31.12.1997 №70

13. Медицинский кабинет ДОУ: его состояние - удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – удовлетворительное, согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013

хранение скоропортящихся лекарственных средств - в холодильнике

наличие комнаты для заболевшего ребенка - имеется

наличие медицинской документации/медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования - согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10, в соответствии с Приказом Минздрава РФ 10/2, медицинские книжки нового образца

15. Замечания и предложения комиссии:

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году готово

Акт составлен 15 числа 08 месяца 2014

Председатель комиссии

Амелина Л.М.

Члены комиссии

Лёвочкин А.В.

Ромашкин А.В.

Цыпловков В.А.

Горохова С.В.

Митина О.В.

Ермакова И.П.

